

1 事業者に関する事項

2 太陽光発電事業に関する事項

事業区域の住所	東松山市大谷亀ノ甲 3108-12
事業区域の面積	950 m ²
土地の所有者	☐ 発電事業者 ☒ その他（ 4月1日移転予定 ）
管理棟の有無	有（床面積 m ² ） ・ 無
伐採面積	0 m ²
伐採届出	年 月 日付 届出済
除根	有 ・ 無
伐採木竹処分方法	場外搬出处分：なし m ² ・ その他 ()
切土量： m ³	盛土量： m ³
残土処理量 (m ³)	埋土量： m ³
(m ³)	(m ³)
(m ³)	(m ³)

法面整形の面積	切土法面：	m ²	盛土法面：
m ²			
空地の緑化方法：			で
m ³			
法面の緑化方法：			で
m ³			

3 太陽光発電設備に関する事項

発 電 出 力	49.5 kW	
太 陽 電 池 の 合 計 出 力	76.56 kW	
太 陽 光 モ ジ ュ ー ル の 面 積	344 m ²	
基 礎 構 造	コンクリート基礎	m ² ・本
	直 接 基 礎	本
	そ の 他	スクリュー杭
パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ ー の 出 力 及 び 設 置 台 数	4.95 kW 10台	

4 維持管理計画（事業廃止時に関する事項を含む）

太陽光発電事業実施期間	2024年5月1日～2044年8月1日
維持管理頻度	年2回（7月、12月）
維持管理内容	草刈り、電気点検
実施期間満了後の予定	リニューアルし再発電。
事業実施期間における事業譲渡の予定	あり

5 安全対策に関する事項


防 犯 灯	なし
防 護 柵 （ 高 さ ）	1.5m
消 防 施 設	なし
集 排 水 路	（使用資材・延長）なし



36°04'50.8"N 139°24'08.4"E



- 〒355-0008 埼玉県東松山市大谷
- 3CJ2+8W8 東松山市、埼玉県
- 地図に載っていない場所を追加
- 自身のビジネス情報を追加
- ラベルを追加
- マップのアクティビティ





2023/06/29 09:59 現在の情報です。



表 題 部 (土地の表示)		調製	平成17年2月23日	不動産番号	0304000389919
地図番号	G14-4 24-2	筆界特定	余白		
所 在	東松山市大字大谷字亀ノ甲				余白
① 地 番	② 地 目	③ 地 積	m ²	原因及びその日付〔登記の日付〕	
3108番12	畑	919:		余白	
余白	余白	950:		③錯誤 国土地調査による成果 〔昭和52年7月6日〕	
余白	余白	余白	:	昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項 の規定により移記 平成17年2月23日	



権 利 部 (甲 区) (所有権に関する事項)			
順位番号	登 記 の 目 的	受付年月日・受付番号	権 利 者 そ の 他 の 事 項
1	所有権移転	昭和61年8月22日 第11620号	原因 昭和61年6月1日相続 所有者 大里郡大里村大字箕輪325番地2 権 田 明 良 順位3番の登記を移記
	余白	余白	昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項 の規定により移記 平成17年2月23日
2	所有権移転	令和5年4月14日 第4282号	原因 令和2年4月21日頃相続 共有者

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。



- ・敷地面積 950㎡
- ・パネル面積 344㎡
- ・排水 域内浸透
- ・境界からフェンスまでの距離 500mm
- ・フェンスの距離 140m

顧客名	図面名称 レイアウト 土地利用計画図	モジュール JKM580N-72HL4-BDV 580W 132枚	システム容量 76.56kw
設置住所 埼玉県東松山市大谷亀の甲3108-12	作成日 令和 6年 1月 5日	パワーコンディショナー SUN2000-4.95KTL-JPL1 1台 SUN2000-4.95KTL-NHL2 9台	設計担当 株式会社GRITZ




傾斜角度8度

顧客名	図面名称 横断図	モジュール JKM580N-72HL4-BDV 580W 132枚	システム容量 76.56kw
設置住所 埼玉県東松山市大谷亀の甲3108-12	作成日 令和 6年 1月 5日	パワーコンディショナー SUN2000-4.95KTL-JPL1 1台 SUN2000-4.95KTL-NHL2 9台	設計担当 株式会社GRITZ

【現況写真】 埼玉県東松山市大谷亀の甲3108-12


現況写真①



現況写真②



N
4
-14度



10度



三斜求積表	底辺/m	高さ/m	倍面積/m ²
①	47.735	17.967	857.6547
②	51.433	6.532	335.9604
③	56.072	8.815	494.2747
④	57.58	3.685	212.1823
倍面積			1900.072
面積			950.036

- ・敷地面積 950㎡
- ・パネル面積 344㎡
- ・排水 域内浸透
- ・境界からフェンスまでの距離 500mm
- ・フェンスの距離 140m

顧客名	図面名称 三斜求積図	モジュール JKM580N-72HL4-BDV 580W 132枚	システム容量 76.56kw
設置住所 埼玉県東松山市大谷亀の甲3108-12	作成日 令和 6年 1月 5日	パワーコンディショナー SUN2000-4.95KTL-JPL1 1台 SUN2000-4.95KTL-NHL2 9台	設計担当 株式会社GRITZ

N
4
-14度

S=1/500




・太陽光パネル色彩：5B.3/3以下
低明度、低彩度、及び低反射の物を使用

- ・敷地面積 950㎡
- ・パネル面積 344㎡
- ・排水 域内浸透
- ・境界からフェンスまでの距離 500mm
- ・フェンスの距離 140m

顧客名	図面名称 レイアウト 土地利用計画図	モジュール JKM580N-72HL4-BDV 580W 132枚	システム容量 76.56kw
設置住所 埼玉県東松山市大谷亀の甲3108-12	作成日 令和 6年 1月 5日	パワーコンディショナー SUN2000-4.95KTL-JPL1 1台 SUN2000-4.95KTL-NHL2 9台	設計担当 株式会社GRITZ

N
4
-14度



10度

B 雨水の対策量の算定
工種別基礎流出係数から算出する場合


工種別	流出係数	工種別面積
その他の不 pervious 面	0.60	344 m
舗装 (浸透)	0.20	950 m
		m
		m
		m
集水面積		950 m

平均降雨強度 1 57mm/hr


総流出係数 C = (流出係数 × 工種別面積) / 集水面積 0.419
雨水対策量 Q = 1/1000 × C × I × A 22.635 m³/hr

- ・ 計画敷地面積 950m²
- ・ 必要対策量 22.635m³ ①
- ・ 計画貯留量 58.576m² × 0.40m = 23.4304m³ ②
- ・ ① ≤ ② 22.635m³ < 23.4304m³ OK


顧客名	図面名称 雨水流出抑制対策図	モジュール JKM580N-72HL4-BDV 580W 132枚	システム容量 76.56kw
設置住所 埼玉県東松山市大谷亀の甲3108-12	作成日 令和 6年 1月 5日	パワーコンディショナー SUN2000-4.95KTL-JPL1 1台 SUN2000-4.95KTL-NHL2 9台	設計担当 株式会社GRITZ



詳細図A




詳細図B





詳細図C






詳細図D



主 務 CAREER				図面名称 DRAWING TITLE				縮 尺 SCALE		日 付 DATE	
姓 名	姓 名	姓 名	姓 名	APA-AG-KR1-詳細図				縮 尺		2020/2/21	
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
								縮 尺			
	</										



■ APA-GC2 ▼ APA-GI.2



技術情報：

1. モジュールサイズは2278x1134x30mmで、アレイ3*5で、計15枚です

2. 34m/s風速を基準として設計します(JIS C8955 2017)；粗度III；積雪量30cm；JIS C 8955 2017基準によって設計する。

設計 CAREER				図面名 DRAWING TITLE				図面スケール		日付 DATE	
設計者 DESIGNER	設計校閲者 CHECKER	設計校閲者 CHECKER	設計校閲者 CHECKER	APA-AG-KR1-A3x5						20230221	
				設計者 DESIGNER	設計校閲者 CHECKER	設計校閲者 CHECKER	設計校閲者 CHECKER	設計校閲者 CHECKER		設計校閲者 CHECKER	
				設計者 DESIGNER	設計校閲者 CHECKER	設計校閲者 CHECKER	設計校閲者 CHECKER	設計校閲者 CHECKER		設計校閲者 CHECKER	

【 仕上げ材 】

- ・ 太陽光パネル：シリコン系
- ・ フレーム、架台：アルミ
- ・ パワーコンディショナー：ステンレス
- ・ フェンス：溶融亜鉛メッキ、ディップコーティング〈茶色〉


【 色 彩 】

- ・ 太陽光パネル：5 B.3 /3 以下
- ・ フレーム、架台：N 8.5
- ・ フェンス：P a n t o n e 7 6 0 3 c 〈茶色〉

（中国製のためマンセル値がわかりません。仕入れ業者にも問い合わせましたが不明です。）

- ・ パワコン：RAL9003 9.0GY.9.2/0.2

・A03 コンクリート基礎フェンス



フェンス巾	フェンス高さ	ネット	支柱高さ	根入れ深さ
2000	800	74×150	1120	250
2000	1200	74×150	1520	250
2000	1500	74×150	1820	250
2000	1800	74×150	2120	250

※ほかの高さも対応できます。

表面処理：溶融亜鉛メッキ、ディップコ－ディング

基礎：コンクリート基礎

色：シルバー、ホワイト、茶色など

実績写真



Add:中国福建省廈門市安嶺二丁目31番地無限青創ビル 8 階

Email:azusa@ziyuansolar.com

電力受給契約申込書 (FIT認定を受けていない再生可能エネルギー発電設備用)

「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(以下「要綱」という。)」を承認のうえ、次の再生可能エネルギー発電設備等を一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」という。)の電力供給設備に連系し、東京電力エナジーパートナー株式会社(以下「東電EP」という。)に再生可能エネルギー発電設備等から発生する電気を供給することを申込みます。

以下のいずれかに該当する場合は、東電EPによって本申込みが承諾されないこと、および本申込みにもとづく東電EPとの受給契約が既に成立している場合は、当該受給契約が東電EPによって解除されることに同意します。

- ・当該一般送配電事業者から発電量調整供給契約の申込みの承諾が得られない場合
- ・東電EPが本申込みを承諾するにあたって、必要な協力に応じない場合
- ・当該一般送配電事業者が算定し、東電EPを通じて請求される再生可能エネルギー発電設備等の系統連系に必要な費用を東電EPの定める支払期日までに支払わない場合

また、本申込みに関して、以下の点についても、あわせて同意します。

- ・本申込みにおける受給電力量の購入単価は東電EPが要綱とは別に定める「再生可能エネルギー等からの電力購入単価」によるものとする
- ・本申込みを撤回した場合、本申込みが東電EPより承諾されなかった場合、または当該受給契約が解除された場合、本申込みの内容の検討に要した費用等を東電EPを通じて当該一般送配電事業者へ支払うこと

【申込者】

(お申込みにあたり工事店・メーカー等に委任する場合は委任先をご記入ください。)

事業者区分	1. 連絡請求書（インボイス）発行事業者							※必ず「1」を選択し、その下の「1」の欄に「1」を記入してください。						
登録番号	T	5	0	1	1	1	0	1	1	0	1	8	4	6

住 所	東京都新宿区西新宿6丁目16-6 新宿タツミビル 10階		
ふりがな	かみしきいしや、くりつ、だいひょうとりしまりやく、はまの ひろゆき		
お客さま名	株式会社GRITZ 代表取締役 浪野 博行 (連絡先) 03-6380-5788		
※原則として設置場所における電気需給契約のご契約名義と同一のご名義(法人名義でのご契約されている場合は、法人名称・役職名・代表者名)をご記入ください。			
再生可能エネルギー発電設備等からの電力受給に関する契約要綱(以下「要綱」という。))にもとづく電力受給の申込みから開始に必要な手続きを行うことを下記の者に委任いたします。	本人確認済み チェック欄	☒	※ お申込みに必要な書類が揃っていないかご本人さまがご確認のうえチェックをしてください。
住 所	東京都新宿区西新宿6丁目16-6 新宿タツミビル 10階		
委 任 先 (会社名・氏名)	株式会社GRITZ 市場 芳紀		
連 絡 先	電話	080-7180-1991	メールアドレス ichiba@gritz.jp

※メールアドレスをご記入いただいた場合は、申込受付結果のご連絡をメールにてお知らせいたします。

※ドメイン指定されている方は「@tepco.co.jp」を受信できるように設定をお願いします。

【発電設備等】 お客さまの住所と設置場所住所が同一の場合はチェックをしてください。

設置場所住所	☐ 埼玉県東松山市大字大谷3108-12	受給開始希望日	2024 年 4 月 1 日	
再エネ発電設備の種類	太陽光		風力・水力・地熱・バイオマス	
インバータ台数	1 台目	2 台目	3-10 台目	1 台目 2 台目
1. 発電設備	8,120×1 (W)	8,120×1 (W)	7,540×8 (W)	(W) (W)
2. インバータ	4,950×1 (W)	4,950×1 (W)	4,950×8 (W)	(W) (W)
1と2の小さい方	4,950×1 (W)	4,950×1 (W)	4,950×8 (W)	(W) (W)
発電出力(※の種類の合計とし、0.1kW単位で端数を切り捨て)	49.5 (kW)		(kW)	
その他自家発電設備等を設置する場合	種類	☐ 燃料電池 ☐ ガスエンジン ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()	出力	(W)
自家発電設備等からの逆潮流を防止する装置の設置	1. 逆潮流を防止する装置の設置により、自家発電設備等からの逆潮流は発生しないものの、当該発電設備等の併設により再生可能エネルギー電気の逆潮流電力量が増加する設備形態である。(押し上げ効果あり) 2. 逆潮流を防止する装置の設置により、自家発電設備等からの逆潮流は発生せず、再生可能エネルギー電気の逆潮流時は、自家発電設備等を停止・解列する。(押し上げ効果なし) 3. 逆潮流を防止する装置を 設置しない。			
	3 ←該当する番号をご選択ください。			

受給電力量料金は、以下の口座への振込を希望します。当方は東電EPの振込委託手続きの完了をもって代金を受領したものと認め、領収書の発行を省略します。なお、振込先を変更する際は、速やかに通知します。

【振込先口座】

口座カナ名義	(カ) (リ) (ツ)										
通帳1ページ目に記載されているカナ名義をご記入ください。											
振込先金融機関	(名称)	金融機関名・金融機関コード	店舗名・店舗コード	預金科目	口座番号 ※右詰でご記入ください。						
	(コード)	住信SBIネット 銀行	法人第一 支店	1. 普通							
ゆうちょ銀行をご利用のお客さまは、振込用の店名・店舗コード・預金科目・口座番号をご記入ください。											

(以下、東電EP記入欄)

当社と当該一般送配電事業者による発電量調整供給契約を2024年3月21日に締結いたしましたので、同日付で上記電力受給の申込みのうち、接続に係る規定に関する申込みについて承諾いたします。	申込受付日	2024年1月10日		扱者
	申込(設計)番号	5AAV160		
※受給開始日については受給契約締結後にお客さまのご要望を踏まえ別途協議させていただきます。	工事費負担金等相当額	無償 ☐	有償 ☒	
(備考)	非化石設備ID			
受電地点特定番号	0 3 - 0 0 1 2 -	1041-5035-2305-6804		
東京電力エナジーパートナー株式会社				

ご記入いただきましたお客さまの個人情報につきましては、電気事業をはじめとする当社定款記載の事業において、契約の締結・履行、アフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。個人情報の利用目的につきましては、インターネットのホームページ (<http://www.tepco.co.jp/ep/privacypolicy/>) でもご確認ください。

建築地： 埼玉県東松山市大谷亀の甲3108-12
平米数： 950㎡ (畑)

行政調査	調査結果	担当部署	担当者	電話番号/fax/メール	確認日	備考
林地開発	対象外	環境産業部 農政課	横田様	Tel : 0493-21-1400 Fax : 0493-23-7700	2023/07/20	
森林法	対象外	環境産業部 農政課	横田様	Tel : 0493-21-1400 Fax : 0493-23-7700	2023/07/20	
埋蔵文化財	対象外	生涯学習部 生涯学習課 埋蔵文化財センター	新井様	Tel : 0493-27-0333 Fax : 0493-27-0334 メール : n-arai@city.higashimatsuyama.lg.jp	2023/07/20	包蔵地に該当しておりません。
景観条例	対象外	都市計画部 住宅建築課	須田様	Tel : 0493-21-1464 Fax : 0493-24-8857	2023/07/20	
河川法	対象外	県土整備部 東松山県土整備事務所 河川砂防担当	小沼様	Tel : 0493-22-2334 Fax : 0493-22-2334 メール : s222333b@pref.saitama.lg.jp	2023/07/24	
ガイドライン	有	環境産業部 環境政策課	北原様	Tel : 0493-63-5006 Fax : 0493-23-7700	2023/07/20	太陽光発電施設の設置の適正な設置及び管理に関する条例有。 定格出力10kw以上。 設置届出提出から60日後に工事着手。
禁止区域	対象外	環境部 東松山環境管理事務所 廃棄物・残土対策担当	林様	Tel : 0493-23-4050	2024/01/26	禁止区域全て該当なし (廃棄物の処理及び清掃に関する法律・ 自然環境保護に関する法律等)

【その他】

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第4項の認定を証明する書類（当該認定を取得しない場合を除く）	非フィットの為、該当しない。
太陽光発電事業の工事等について、関係法令の規定により許認可を受けている場合は、当該許認可を証明することができる書類写し	建設業許可証（弊社は該当しない）
国又は都道府県より事業計画に係る太陽光発電事業に関する補助金等を受けている場合は、当該補助金等の交付決定書類の写し	補助金は無し

建築地：東松山市大谷亀ノ甲 3108-12

