

放 射 線 測 定 記 録 表 (松山第一小学校)

線量 (単位 : マイクロシーベルト/毎時)

測定場所	場所 記号	過去の測定記録																									
		H23		H24				H25				H26				H27		H28		H29		H30		H31	R元	R2	
		10.18	12.1	2.16	8.17	8.29	11.22	2.26	3.4	8.6	8.29	3.19	3.21	8.26	9.8	2.2	8.30	2.22	8.29	2.23	8.22	2.27	8.29	3.1	8.29	2.20	8.19
玄関（北）	1	0.375	0.194		0.322	0.243	0.165	0.170		0.164		0.161		0.167		0.140	0.159	0.156	0.145	0.133	0.106	0.124	0.108	0.101	0.105	0.114	0.087
玄関（南）	2	0.375	0.185		0.343	0.252	0.145	0.149		0.143		0.148		0.135		0.152	0.166	0.113	0.145	0.138	0.126	0.126	0.120	0.119	0.099	0.110	0.096
体育館（西） 南から2	3	0.380	0.153	0.164	0.177			0.177		0.151		0.154		0.133		0.153	0.129	0.130	0.133	0.116	0.105	0.112	0.102	0.084	0.095	0.101	0.077
体育館（西） 南から3	4	0.384	0.127	0.151	0.145			0.157		0.150		0.140		0.124		0.145	0.136	0.131	0.118	0.114	0.101	0.109	0.113	0.082	0.083	0.087	0.084
体育館（北） 西から1	5	0.392	0.134	0.171	0.168			0.199		0.217		0.209		0.175		0.188	0.183	0.189	0.179	0.171	0.118	0.146	0.114	0.096	0.088	0.096	0.089
体育館（北） 西から2	6	0.392	0.134	0.204	0.213			0.240	0.174	0.158		0.198		0.170		0.177	0.164	0.170	0.158	0.154	0.134	0.122	0.122	0.095	0.092	0.114	0.091
体育館（北） 西から3	7	0.392	0.134	0.183	0.188			0.219		0.158		0.178		0.151		0.155	0.081	0.081	0.147	0.143	0.113	0.117	0.073	0.074	0.068	0.124	0.063
体育館（北） 西から4	8	0.392	0.134	0.176	0.210			0.218		0.147		0.190		0.130		0.142	0.081	0.069	0.119	0.125	0.103	0.103	0.063	0.064	0.094	0.108	0.063
体育館（北） 西から5	9	0.392	0.134	0.184	0.167			0.175		0.129		0.177		0.136		0.126	0.077	0.072	0.115	0.120	0.111	0.107	0.060	0.075	0.099	0.088	0.061
B棟裏（北） 樹の上	10	0.531	0.206	0.208	0.412	0.190		0.187		0.203		0.255	0.198	0.165		0.179	0.167	0.164	0.110	0.111	0.076	0.091	0.081	0.093	0.087	0.092	0.086
A棟裏 非常階段付近	11	0.244	0.185	0.148	0.361	0.166		0.191		0.246	0.211	0.242	0.173	0.240	0.146	0.168	0.218	0.226	0.228	0.226	0.149	0.099	0.086	0.093	0.076	0.080	0.077
一時保管場所	12	-	掘削前 0.111 24.2.16	埋設後 0.100	0.076			1.021	0.169	0.078		0.308	0.137	0.068		0.072	0.066	0.066	0.061	0.201	0.121	0.071	0.071	0.064	0.067	0.076	0.058

測定場所	場所 記号	過去の測定記録																		最新（測定日：R7.3.26）					
		R3		R4		R5		R6												10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	平均
		2.18	8.6	2.21	8.18	2.16	8.24	2.27	9.12																
玄関（北）	1	0.100	0.098	0.096	0.094	0.084	0.098	0.106	0.095											0.104	0.101	0.100	0.094	0.097	0.099
玄関（南）	2	0.108	0.104	0.083	0.090	0.096	0.105	0.105	0.093											0.095	0.097	0.095	0.096	0.096	0.096
体育館（西） 南から2	3	0.091	0.084	0.089	0.087	0.087	0.089	0.089	0.068											0.087	0.086	0.085	0.087	0.084	0.086
体育館（西） 南から3	4	0.095	0.097	0.084	0.087	0.084	0.091	0.091	0.085											0.082	0.083	0.083	0.080	0.080	0.082
体育館（北） 西から1	5	0.104	0.086	0.085	0.099	0.093	0.094	0.095	0.075											0.105	0.106	0.104	0.098	0.095	0.102
体育館（北） 西から2	6	0.105	0.090	0.094	0.097	0.092	0.096	0.094	0.088											0.111	0.108	0.106	0.097	0.096	0.104
体育館（北） 西から3	7	0.115	0.114	0.070	0.067	0.071	0.067	0.072	0.072											0.075	0.075	0.078	0.082	0.080	0.078
体育館（北） 西から4	8	0.099	0.081	0.073	0.087	0.073	0.066	0.073	0.059											0.074	0.072	0.069	0.069	0.068	0.070
体育館（北） 西から5	9	0.094	0.093	0.074	0.099	0.070	0.062	0.078	0.062											0.071	0.070	0.073	0.076	0.078	0.074
B棟裏（北） 樹の上	10	0.088	0.076	0.094	0.075	0.083	0.072	0.079	0.078											0.075	0.078	0.080	0.077	0.074	0.077
A棟裏 非常階段付近	11	0.088	0.086	0.070	0.081	0.088	0.083	0.106	0.119											0.091	0.092	0.089	0.091	0.094	0.091
一時保管場所	12	0.063	0.067	0.085	0.064	0.065	0.060	0.067	0.067											0.078	0.079	0.082	0.081	0.081	0.080

放射線測定記録表(唐子小学校)

線量（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定 場所	場所 記号	過去の測定記録																			
		H23		H24	H25			H26		H27		H28		H29		H30		H31	R元	R2	
		10.25	12.19	8.10	2.22	3.12	8.12	3.18	8.29	2.27	8.27	2.24	8.23	2.22	8.22	2.27	8.28	2.27	8.27	2.20	8.18
北校舎北東 雨樋下東から1	1	0.260	0.213	0.227	0.251	0.169	0.136	0.190	0.176	0.144	0.159	0.181	0.151	0.153	0.127	0.138	0.115	0.126	0.107	0.117	0.087
北校舎北東 雨樋下東から2	2	0.247	0.109	0.194	0.188		0.168	0.154	0.146	0.177	0.162	0.155	0.144	0.134	0.070	0.080	0.075	0.063	0.069	0.077	0.069
北校舎北東 雨樋下東から3	3	0.349	0.115	0.147	0.158		0.141	0.138	0.141	0.143	0.093	0.100	0.097	0.091	0.102	0.125	0.110	0.092	0.098	0.097	0.088
北校舎北西 雨樋下西から1	4	0.282	0.154	0.182	0.165		0.134	0.098	0.136	0.123	0.091	0.090	0.080	0.077	0.102	0.110	0.078	0.078	0.065	0.070	0.072
北校舎北西 雨樋下西から3	5	0.444	0.111	0.120	0.134		0.131	0.149	0.140	0.129	0.122	0.115	0.114	0.101	0.084	0.102	0.084	0.087	0.089	0.087	0.066
一時保管 場所	6	0.103	掘削前 0.086 24.04.16	埋設後 0.096 24.04.16	0.109		0.101	0.086	0.079	0.088	0.090	0.075	0.080	0.083	0.067	0.074	0.064	0.070	0.057	0.060	0.062

測定 場所	場所 記号	過去の測定記録														最新（測定日：R7.3.24）					
		R3		R4		R5		R6								10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	平均
		2.8	8.4	2.21	8.4	2.17	8.23	2.16	9.5												
北校舎北東 雨樋下東から1	1	0.096	0.089	0.087	0.099	0.074	0.063	0.079	0.073							0.077	0.076	0.079	0.078	0.080	0.078
北校舎北東 雨樋下東から2	2	0.076	0.071	0.072	0.079	0.074	0.068	0.070	0.073							0.088	0.083	0.084	0.083	0.085	0.085
北校舎北東 雨樋下東から3	3	0.080	0.080	0.080	0.081	0.095	0.079	0.075	0.090							0.082	0.082	0.084	0.085	0.085	0.084
北校舎北西 雨樋下西から1	4	0.072	0.076	0.076	0.080	0.084	0.062	0.073	0.064							0.072	0.074	0.075	0.068	0.069	0.072
北校舎北西 雨樋下西から3	5	0.086	0.082	0.084	0.073	0.067	0.080	0.063	0.082							0.083	0.085	0.092	0.094	0.093	0.089
一時保管 場所	6	0.074	0.067	0.059	0.070	0.061	0.180	0.066	0.070							0.057	0.053	0.055	0.053	0.053	0.054

放 射 線 測 定 記 録 表 (野本小学校)

線量 (単位 : マイクロシーベルト/毎時)

測定 場所	場所 記号	過去の測定記録																			
		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31	R元	R 2	
		10.28	11.4	2.2	8.1	2.22	8.07	3.18	8.29	2.16	8.27	2.23	8.23	2.23	8.21	2.27	8.28	3.1	8.29	2.19	8.19
昇り棒 裏 フェンス際	1	0.231	0.190	0.160	0.169	0.350	0.137	0.148	0.111	0.113	0.097	0.098	0.092	0.098	0.096	0.090	0.082	0.083	0.087	0.078	0.076
一時保管 場所	2	－	掘削前 0.066 24.4.12	埋設後 0.075 24.4.12	0.060	0.550	0.059	0.056	0.049	0.051	0.062	0.054	0.051	0.052	0.045	0.047	0.047	0.049	0.050	0.052	0.047

測定 場所	場所 記号	過去の測定記録														最新 (測定日 : R7.3.26)					
		R3		R4		R5		R6								10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	平均
		2.10	8.4	2.21	8.4	2.17	8.23	2.20	9.5												
昇り棒 裏 フェンス際	1	0.068	0.070	0.070	0.061	0.074	0.069	0.068	0.073							0.073	0.071	0.064	0.070	0.069	0.069
一時保管 場所	2	0.052	0.051	0.049	0.052	0.043	0.045	0.048	0.060							0.041	0.043	0.043	0.043	0.046	0.043

放 射 線 測 定 記 録 表 (新明小学校)

線量 (単位 : マイクロシーベルト/毎時)

測定 場所	場所 記号	過去の測定記録																							
		H23		H24			H25				H26		H27		H28		H29		H30		H31	R元	R2		
		10.27	12.21	2.14	8.10	8.29	2.22	3.19	8.7	8.29	3.18	8.29	2.16	8.27	2.22	8.24	2.28	8.21	2.27	8.27	3.1	8.29	2.19	8.18	
うさぎ小屋 東	1	0.382	0.115	0.113	0.191		0.241	0.155	0.185		0.175	0.185	0.198	0.174	0.172	0.175	0.167	0.082	0.067	0.075	0.071	0.052	0.112	0.065	
落葉捨て場	2	0.281	0.179	0.170	0.621	0.203	0.234	0.205	0.478	0.176	0.169	0.071	0.074	0.075	0.072	0.060	0.064	0.055	0.068	0.069	0.078	0.072	0.063	0.061	
一時保管 場所	3	-	掘削前 0.109 24.02.14	埋設後 0.060	0.060		0.132		0.138		0.150	0.131	0.124	0.068	0.092	0.061	0.092	0.094	0.089	0.090	0.087	0.071	0.110	0.057	

測定 場所	場所 記号	過去の測定記録																	最新（測定日：R7.3.26）						
		R3		R4		R5		R6												10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	平均
		2.9	8.4	2.24	8.4	2.16	8.23	2.20	9.12																
うさぎ小屋 東	1	0.078	0.062	0.063	0.063	0.117	0.081	0.061	0.058										0.095	0.097	0.096	0.090	0.090	0.094	
落葉捨て場	2	0.078	0.063	0.059	0.046	0.061	0.054	0.062	0.056										0.061	0.060	0.063	0.067	0.063	0.063	
一時保管 場所	3	0.062	0.060	0.068	0.099	0.102	0.059	0.051	0.044										0.097	0.096	0.095	0.093	0.094	0.095	

放 射 線 測 定 記 録 表 (市の川小学校)

線量 (単位 : マイクロシーベルト/毎時)

測定 場所	場所 記号	過去の測定記録																						
		H23		H24			H25			H26			H27		H28		H29		H30		H31	R元	R2	
		10.19	10.31	2.2	8.10	8.29	2.22	3.19	8.12	3.19	5.26	8.21	2.16	8.31	2.23	8.24	2.27	8.22	2.26	8.29	2.27	8.27	2.20	8.19
体育館西南 雨樋下	1	0.723	0.189	0.211	0.237	0.194	0.198		0.114	0.108		0.092	0.101	0.101	0.091	0.090	0.097	0.077	0.084	0.078	0.077	0.076	0.089	0.077
体育館西南 No.1の周辺	2	0.246	0.189	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
体育館倉庫 西北雨樋下	3	0.827	0.187	0.210	0.187		0.191		0.149	0.184		0.167	0.143	0.133	0.158	0.166	0.130	0.109	0.110	0.101	0.097	0.088	0.087	0.085
体育館倉庫西北 雨樋下No3周辺	4	0.710	0.187	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
体育館倉庫西南 雨樋下	5	0.416	0.200	0.202	0.181		0.177		0.147	0.197		0.135	0.139	0.126	0.088	0.106	0.115	0.098	0.108	0.107	0.076	0.063	0.117	0.050
体育館西北 雨樋下	6	0.569	0.187	0.183	0.305	0.204	0.236	0.204	0.133	0.114		0.094	0.107	0.110	0.115	0.101	0.099	0.089	0.082	0.088	0.088	0.088	0.086	0.075
体育館西北 壁面	7	0.246	0.142	0.175	0.146		0.131		0.099	0.104		0.091	0.092	0.092	0.096	0.089	0.080	0.086	0.087	0.083	0.079	0.088	0.087	0.085
体育館入口 雨樋下	8	0.490	0.139	0.164	0.129		0.398	0.197	0.192	0.240	0.174	0.090	0.088	0.098	0.087	0.082	0.085	0.068	0.072	0.074	0.075	0.074	0.073	0.072
普通教室棟北 地下雨樋下	9	0.489	0.136	0.159	0.181		0.189		0.124	0.155		0.122	0.135	0.135	0.124	0.122	0.111	0.091	0.098	0.082	0.095	0.096	0.091	0.092
普通教室棟東 排水溝	10	0.636	0.182	0.142	0.161		0.108		0.133	0.122		0.137	0.154	0.157	0.122	0.113	0.115	0.081	0.097	0.084	0.080	0.082	0.085	0.075
一時保管 場所	11	—	掘削前 0.120 24.02.16	埋設後 0.074 24.02.16	0.081		0.095		0.063	0.060		0.156	0.058	0.060	0.058	0.055	0.055	0.050	0.075	0.050	0.056	0.054	0.054	0.061

測定 場所	場所 記号	過去の測定記録																最新 (測定日 : R7.3.26)					
		R3		R4		R5		R6										10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	平均
		2.10	8.5	2.24	8.4	2.16	8.23	2.20	9.12														
体育館西南 雨樋下	1	0.076	0.072	0.080	0.073	0.083	0.074	0.073	0.077									0.088	0.089	0.090	0.089	0.087	0.089
体育館倉庫 西北雨樋下	3	0.084	0.110	0.084	0.077	0.077	0.096	0.077	0.065									0.070	0.074	0.068	0.072	0.068	0.070
体育館倉庫西南 雨樋下	5	0.082	0.091	0.083	0.063	0.088	0.087	0.072	0.055									0.087	0.081	0.079	0.081	0.080	0.082
体育館西北 雨樋下	6	0.080	0.074	0.076	0.075	0.077	0.078	0.071	0.063									0.071	0.070	0.070	0.074	0.073	0.072
体育館西北 壁面	7	0.100	0.078	0.074	0.071	0.070	0.082	0.068	0.063									0.080	0.082	0.081	0.079	0.082	0.081
体育館入口 雨樋下	8	0.077	0.062	0.060	0.056	0.065	0.056	0.065	0.060									0.067	0.070	0.068	0.067	0.063	0.067
普通教室棟北 地下雨樋下	9	0.089	0.077	0.080	0.080	0.074	0.072	0.078	0.065									0.073	0.072	0.077	0.078	0.080	0.076
普通教室棟東 排水溝	10	0.087	0.086	0.072	0.072	0.082	0.081	0.069	0.063									0.079	0.080	0.090	0.086	0.078	0.083
一時保管 場所	11	0.057	0.054	0.054	0.054	0.058	0.047	0.054	0.055									0.053	0.049	0.048	0.051	0.046	0.049

放 射 線 測 定 記 録 表 (青鳥小学校)

線量 (単位 : マイクロシーベルト/毎時)

測定 場所	場所 記号	過去の測定記録																						
		H23		H24			H25			H26			H27		H28		H29		H30		H31	R元	R2	
		11.9	10.31	2.9	8.10	8.29	2.26	3.15	8.12	3.19	8.27	2.27	3.3	8.27	2.23	8.23	2.22	8.22	2.27	8.28	2.27	8.27	2.19	8.19
体育館通路消火栓 付近雨樋下	1	0.270	0.158	0.209	0.310	0.175	0.185		0.179	0.197	0.223	0.241	0.158	0.173	0.185	0.177	0.189	0.137	0.165	0.121	0.098	0.090	0.101	0.097
体育館西入口 雨樋付近	2	0.252	0.196	0.190	0.156		0.141		0.118	0.139	0.121	0.123		0.120	0.111	0.096	0.115	0.085	0.089	0.082	0.076	0.084	0.091	0.075
体育館南側中央 雨樋下 側溝	3	0.290	0.216	0.164	0.295	0.182	0.147		0.164	0.156	0.159	0.160		0.143	0.150	0.148	0.126	0.110	0.126	0.104	0.104	0.096	0.090	0.080
中庭物置南側 雨樋下	4	0.291	0.198	0.196	0.188		0.189		0.158	0.166	0.147	0.148		0.162	0.153	0.140	0.135	0.117	0.109	0.092	0.100	0.088	0.105	0.078
中庭家庭科教室前 通路雨樋下	5	0.442	0.125	0.224	0.698	0.176	0.329	0.198	0.182	0.193	0.172	0.150		0.160	0.124	0.129	0.131	0.108	0.117	0.102	0.096	0.089	0.094	0.089
中庭家庭科教室前 側溝	6	0.246	0.151	0.174	0.169		0.179		0.150	0.143	0.137	0.131		0.133	0.120	0.110	0.116	0.097	0.105	0.108	0.098	0.091	0.096	0.085
中庭家庭科教室前 側溝 東	7	0.243	0.178	0.172	0.187		0.167		0.151	0.165	0.158	0.150		0.150	0.158	0.128	0.132	0.114	0.127	0.104	0.109	0.097	0.107	0.106
中庭用具室前 雨樋下	8	0.242	0.161	0.121	0.112		0.119		0.111	0.111	0.106	0.111		0.102	0.097	0.096	0.093	0.068	0.096	0.091	0.096	0.084	0.087	0.084
一時保管 場所	9	-	掘削前 0.088 24.02.16	埋設後 0.062 24.02.16	0.068		0.066		0.061	0.061	0.054	0.056		0.068	0.079	0.070	0.074	0.054	0.063	0.062	0.069	0.057	0.065	0.050

測定 場所	場所 記号	過去の測定記録																	最新（測定日：R7.3.26）						
		R3		R4		R5		R6												10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	平均
		2.8	8.4	2.21	8.4	2.17	8.23	2.20	9.5																
体育館通路消火栓 付近雨樋下	1	0.076	0.085	0.085	0.073	0.079	0.066	0.073	0.087										0.066	0.070	0.070	0.073	0.079	0.072	
体育館西入口 雨樋付近	2	0.077	0.078	0.077	0.071	0.075	0.083	0.082	0.087										0.077	0.078	0.079	0.081	0.080	0.079	
体育館南側中央 雨樋下 側溝	3	0.082	0.086	0.084	0.096	0.096	0.077	0.078	0.085										0.086	0.084	0.085	0.084	0.082	0.084	
中庭物置南側 雨樋下	4	0.088	0.090	0.090	0.109	0.100	0.093	0.094	0.101										0.105	0.102	0.100	0.105	0.106	0.104	
中庭家庭科教室前 通路雨樋下	5	0.085	0.092	0.092	0.081	0.096	0.081	0.086	0.084										0.074	0.080	0.080	0.079	0.081	0.079	
中庭家庭科教室前 側溝	6	0.080	0.086	0.090	0.079	0.080	0.076	0.081	0.061										0.078	0.078	0.080	0.080	0.083	0.080	
中庭家庭科教室前 側溝 東	7	0.098	0.096	0.095	0.080	0.087	0.064	0.101	0.082										0.091	0.092	0.095	0.096	0.097	0.094	
中庭用具室前 雨樋下	8	0.081	0.081	0.081	0.079	0.086	0.081	0.050	0.082										0.080	0.084	0.080	0.083	0.080	0.081	
一時保管 場所	9	0.054	0.056	0.054	0.046	0.052	0.054	0.057	0.053										0.045	0.048	0.052	0.051	0.052	0.050	

放 射 線 測 定 記 録 表（新宿小学校）

線量（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定 場所	場所 記号	過去の測定記録																					
		H23		H24			H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31	R元	R2		
		10.2	11.4	2.2	8.10	8.29	2.22	8.7	3.19	8.29	2.16	8.27	2.22	8.23	2.28	8.21	2.27	8.29	2.27	8.29	2.19	8.18	
校庭北東 東トイレ北側	1	0.272	0.139	0.119	0.114		0.098	0.088	0.084	0.075	0.075	0.076	0.069	0.062	0.070	0.062	0.076	0.063	0.074	0.069	0.069	0.072	
体育館南東角 雨樋	2	0.238	0.083	0.090	0.248	0.213	0.210	0.176	0.162	0.136	0.144	0.141	0.124	0.111	0.137	0.107	0.056	0.113	0.053	0.059	0.057	0.074	
校庭北西角 側溝	3	0.259	0.163	0.175	0.193		0.100	0.089	0.096	0.072	0.074	0.078	0.070	0.063	0.073	0.061	0.064	0.064	0.064	0.058	0.063	0.058	
校舎北 給食 搬入口前 雨樋	4	0.243	0.163	0.164	0.138		0.126	0.109	0.112	0.098	0.101	0.096	0.105	0.074	0.087	0.078	0.072	0.063	0.081	0.069	0.073	0.073	
一時保管 場所	5	－	掘削前 0.120 24.3.19	埋設後 0.110 24.3.19	0.120		0.081	0.079	0.057	0.052	0.054	0.069	0.069	0.048	0.073	0.064	0.049	0.066	0.070	0.078	0.069	0.081	

測定 場所	場所 記号	過去の測定記録														最新（測定日：R7.3.26）						
		R3		R4		R5		R6														
		2.18	8.4	2.24	8.4	2.16	8.23	2.20	9.12								10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	平均
校庭北東 東トイレ北側	1	0.074	0.067	0.064	0.065	0.060	0.066	0.069	0.061								0.062	0.062	0.063	0.066	0.065	0.064
体育館南東角 雨樋	2	0.048	0.057	0.057	0.068	0.043	0.044	0.057	0.047								0.055	0.052	0.051	0.052	0.051	0.052
校庭北西角 側溝	3	0.066	0.052	0.051	0.061	0.059	0.044	0.058	0.061								0.066	0.068	0.067	0.065	0.060	0.065
校舎北 給食 搬入口前 雨樋	4	0.074	0.063	0.067	0.080	0.068	0.065	0.066	0.069								0.070	0.068	0.070	0.070	0.069	0.069
一時保管 場所	5	0.064	0.061	0.057	0.096	0.133	0.062	0.067	0.085								0.083	0.092	0.090	0.088	0.091	0.089

放 射 線 測 定 記 録 表 (桜山小学校)

線量 (単位 : マイクロシーベルト/毎時)

測定 場所	場所 記号	過去の測定記録																			
		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31	R元	R2	
		10.26	11.1	2.9	8.10	2.25	8.7	3.18	8.21	2.20	8.25	2.22	8.23	2.22	8.22	2.21	8.27	2.27	8.27	2.20	8.18
体育小屋 裏 側溝 西	1	0.285	0.102	0.087	0.099	0.140	0.112	0.093	0.104	0.111	0.144	0.111	0.087	0.097	0.073	0.082	0.082	0.075	0.076	0.083	0.058
体育小屋 裏 側溝 東	2	0.765	0.113	0.104	0.115	0.186	0.151	0.130	0.102	0.110	0.112	0.101	0.096	0.096	0.078	0.089	0.078	0.074	0.085	0.088	0.073
体育館渡り廊下	3	0.263	0.198	0.150	0.147	0.121	0.110	0.112	0.109	0.105	0.103	0.093	0.132	0.136	0.090	0.108	0.081	0.077	0.076	0.073	0.069
体育館渡り廊下 雨樋 桧	4	0.856	0.198	0.114	0.105	0.103	0.095	0.085	0.089	0.098	0.091	0.092	0.072	0.087	0.071	0.072	0.066	0.076	0.068	0.071	0.071
正門階段 西端	5	0.232	0.106	0.096	0.119	0.128	0.117	0.112	0.108	0.095	0.078	0.077	0.070	0.071	0.074	0.073	0.078	0.077	0.065	0.073	0.057
正門階段 西端 側溝底	5'	0.582	0.136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一時保管 場所	6	—	掘削前 0.141 24.2.14	埋設後 0.118 24.2.14	0.107	0.110	0.096	0.096	0.093	0.075	0.077	0.072	0.080	0.069	0.071	0.106	0.090	0.092	0.082	0.083	0.081

測定 場所	場所 記号	過去の測定記録														最新 (測定日 : R7.3.17)					
		R3		R4		R5		R6													
		2.10	8.4	2.21	8.22	2.17	8.23	2.20	9.5							10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	平均
体育小屋 裏 側溝 西	1	0.077	0.078	0.078	0.071	0.075	0.072	0.081	0.080							0.089	0.088	0.093	0.092	0.092	0.091
体育小屋 裏 側溝 東	2	0.089	0.089	0.087	0.069	0.069	0.070	0.074	0.084							0.060	0.063	0.066	0.072	0.069	0.066
体育館渡り廊下	3	0.085	0.080	0.074	0.071	0.071	0.064	0.074	0.071							0.081	0.078	0.074	0.074	0.075	0.076
体育館渡り廊下 雨樋 桧	4	0.079	0.077	0.076	0.068	0.081	0.063	0.066	0.069							0.062	0.061	0.064	0.072	0.072	0.066
正門階段 西端	5	0.067	0.066	0.066	0.062	0.070	0.065	0.054	0.062							0.068	0.067	0.064	0.061	0.060	0.064
一時保管 場所	6	0.089	0.084	0.084	0.075	0.081	0.077	0.073	0.064							0.078	0.077	0.083	0.083	0.079	0.080